"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012— अग्रहायण 9, शक 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10-10-2012.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- तह. रायपुर, अभनपुर जिला (रायपुर) तह. धमतरी, नगरी, कुरूद जिला (धमतरी) तह. दुर्ग जिला (दुर्ग) तह. कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनोरा, दुलदुला, जिला (जशपुर) तह. करतला, पाली जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. आरंग जिला (रायपुर) तह. पाटन जिला (दुर्ग) तह. मगरलोड जिला (धमतरी) तह. जगदलपुर, तोकापाल, दरभा जिला (बस्तर) तह. कोरबा जिला (कोरबा) तह. जशपुर, परसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. बकावण्ड जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: तह. बस्तर, बास्तानार, लोहाण्डीगुडा जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— प्राय: सभी जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला-बस्तर, कांकेर, कोरबा, सरगुजा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. **कटाई.** जिला-जंशपुर में मक्का, मूंगफली की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला-धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, की स्थिति सामान्य है. जिला-बुर्ग में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, ज्वार व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-बालोद में फसल स्थिति सुधरी है. जिला-नारायणपुर में धान, मक्का, उड़द, रागी, कुटकी, कुल्थी, राई-सरसों, रमितल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रमितल, मूंगफली, सूर्यमुखी, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला-सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल स्थिति सुधरी है. जिला-बिलासपुर में फसल स्थिति सुधरी है. जिला-कोरबा में सफल स्थिति सुधरी है. जिला-सरगुजा में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, सोयाबीन, उड़द, अरहर, तिल, रमितल, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, ज्वार व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-जशपुर में धान, तिल, मूंगफली, मक्का की स्थिति सामान्य है. जिला-रायपुर, धमतरी, नारायणपुर, कोरिया में फसलों पर कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है. दवाई का छिड़काव जारी है.
 - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम.	फसल तथा पशु-स्थि	ति का साप्ताहि	<mark>क्र स</mark> ंचना-पत्रक.	, सप्ताहांत बुधवार,	दिनांक	10-10-2012
-------	------------------	----------------	--------------------------------	---------------------	--------	------------

ਸ 	ासम, फसल तथा प	शु-स्थात का साम्राहक सूचना	-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनाक 10-10-	2012	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है य बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलन्ध में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवाअधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
-		व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(२) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		·			***************************************
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	2.4	2. खड़ी फसल पर छुटपुट	3.	5. पर्याप्त.	7
2. आरंग	33.0	कीड़ों का प्रकोप है. उपचार	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. अभनपुर	10.0	जारी है स्थिति नियंत्रण में	(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. तिल्दा	••	है.		•	•
*	मिलीमीटर				
* जिला-बलौदाबाजार 1: बलौदाबाजार			3	5	7
1. बलादाबाजार 2. बिलाईगढ़		2	4. (1)	6	8
2. विलाइगढ़ 3. कसडोल	••		$(2) \qquad \dots$		
4. पलारी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(2)		
5. भाटापारा					
6. सिमगा			•		
* जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ्		2	3	5	7
(गरियाबंद)			•		•
2. फिंगेश्वर	· ·		4. (1)	6	8
: 3 . छुरा		·	(2)		
4. देवभोग					
5. मैनपुर			• •		
		,			
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर _		1		
1. महासमुन्द		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बसना	•••		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति		८. पर्याप्त.
3. सरायपाली	••		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा ⁻			(2) फसल स्थिति सामान्य है.	,	
5. बागबाहरा	••				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर मिलीमीटर				
।जला-धमतरा 1. धमतरी	10.2	। 2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ों	3.	5. पर्याप्त.	7
1. धमतरा 2. नगरी	15.2	2. खड़ा फसल पर छुटपुट फाड़ा का प्रकोप है. उपचार जारी है.	्र. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का की स्थिति	6. संतोषप्रद	, 8. पर्याप्त.
3. कुरूद	17.4	MANAGE STAIL SING.	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
५. मगरलोड	27.2		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
					·

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
7-7	\\\			, (3)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			
1. दुर्ग	6.0	2	3	5. पर्याप्त. 7
2. पाटन	21.0		4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्या
3. धमधा		,	(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
			(=)	
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर			
।. बेमेतरा		2	3	5 7
2. बेरला	• ••	,	4. (1)	6 8
3. सांजा	• • •		2(2)	
4. नवागढ़				
5. थानखमरिया				
जिला-बालोद	मिलीमीटर			٠,
1. बालोद	,	2	3.	 पर्याप्त. पर्याप्त. पर्याप्त.
2. डोंडी		•		 संतोषप्रद, 8. पर्या
3. डौंडी लोहारा	*	Ÿ	(2) फसल की स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.
4. गुरूर			(2)	
5. गुंडरदेही	• •			į,
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर		,	
।. राजनांदगांव	24.6	2	3.	5 7
2. डोंगरगांव	4.4	2	1	 संतोषप्रद, 8. पर्याप्त
3. खैरागढ़	70.0		(2)	चारा पर्याप्त.
4. छुईखदान	13.5	•	(2)	,
5. डोगरगढ़	4.0			
6. मानपुर	9.0			
7. मोहला].
8. अम्बागढ़	9.4			
9. छुरिया				
				150
ैं जिला-कबीरधाम	मिलीमीटर	v*. v		
(कवर्घा)				
1. कवर्धा		2.	3.	5 7
2. बोड़ला				6 8
3. सहसपुर लोहारा	• •		(2)	
4. पण्डरिया				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर	·		
। . जगदलपुर	24.4	2	3	5. अपर्याप्त. 7. पर्याप्त
2. तोकापाल	20.8	·		6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त
3. दरभा	18.1	*	(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
4. बस्तर	119.8		(.,	
5. बकावण्ड	48.8	·		
(aurairiii	100.4			
ठ. बास्तानार १.एक्स ७. लोहण्डीगुडा	61.1	(2) फसल स्थिति सुचरी है.		अंबहु-१
1 7.1				1 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5 <u>)</u>	(6)
* जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर -		•		
1. कोण्डागांव	••	2	3.	5	7
2. केशकाल	••		4. (1)	6	8
2. पारापगरा 3. बड़ेराजपुर	· · ·		(2)	<i>.</i>	0
3. बड़राजपुर 4. माकडी	••		(2)		
४. माजडा 5. फरसगांव	••		•		
५, फरसमाप	••				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2. खड़ी फसल पर हरा माहो का	3	5	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	••	प्रकोप है. दवाई छिड़काव	 (1) धान, मक्का, उड़द, रागी, कुटकी, 	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. G ((8)	••	जारी है.	कुल्थी, राई-सरसों, रमतिल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	0. 111111
		. जारा ह.	कुल्या, राइ-सरसा, रमातल का स्थित सामान्य है.	पारा पपात.	
			•		
·			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर			-	
।जला-का कर 1. कांकेर	।मलामाटर			5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
		2	3		7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. चारामा	• • •		4. (1) ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर,	1	्ठ. प्याप्त.
3. नरहरपुर	••		उड़द, मूंग, तिल, रमतिल, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	••		मूंगफली, सूर्यमुखी व अन्य साग-		
५. पखांजूर	••		भाजी की स्थिति सामान्य है.		
6. दुर्गकोन्दल	. ••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
७. अन्तागढ़	••				
[*] जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		-		
	ामुलामाटर		2	5	7
1. दंतेवाड़ा 2. गीदम	: .	2	3.	6	8
2. गादम 3. कटेकल्याण	• •		4. (1)	0	0
	••		(2)		
4. कुआकोण्डा					
जिला-सुकमा	मिलीमीटर -		,		
1. सुकमा	••	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा			4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अम्बाडी, तुअर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	'		सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
57.75 (7.7	,		सामान्य है.	· C	
5	<i>y</i>		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
	•		(-)	·	
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	36.6	2. जुताई, बुवाई व रोपाई का कार्य	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. भैरमगढ़	4.1	पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्तः
3. भोपालपट्टनम	24.0	.	(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
·	38.0		(2) sale read gall e.	410.1410.	<u> </u>
4. उसूर	38.0				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2. जुताई, बोनी व रोपाई का	3	5. पर्याप्त.	7
2. कोटा	• •	कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
			(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
3. पेन्ड्रारोड 4. पेन्ड्रा			(2) મહારાજ્યાત યુવલ હે.	भारा प्रभात.	l V
4. पेन्ड्रा - र जिल् य					
5. बिल्हा	• • •	·	. •	· ·	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मस्तुरी					
७. मस्तुरा ७. मरवाही	• •				
7. मरवाहा 8. तखतपुर	• •				
8. तखतपुर	• •				
जिला-मुंगेली	<u>मिलीमीटर</u>				
1. मुंगेली		2	3.	5	7
2. पथरिया			4. (1)	6	8
3. लोरमी		·	(2)		
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा •			•		
ा. 1. जांजगीर		2	3.	5	7
2. चांपा	''		4. (1)	6	8
3. पामगढ़	ļ · ·	•	(2)	"	
-3. सन्ति -4. सक्ती		•	(2)		
5. डभरा				1	
5. उन् स 6. नवागढ़	••				
ठ. नवागढ़ 7. जैजैपुर	• • \	·	·		
7. जजपुर 8. अकलतरा	• •				
. ४. अकलतरा . ५. बलौदा	• • • •		•	ļ	
		. 14			
10. मालखरौदा					
	G. 0.0				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर			5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कोरबा	25.0	2	3		7. पयाप्त. 8. पर्याप्त.
2. करतला	5.0		4. (1)	चारा पर्याप्त.	8. पयास.
3. कटघोरा			(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा प्याप्त.	i .
4. ਧਾਲੀ ਵ ਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜਨੀ ਕ	4.0		(C)		
5. पोड़ीउपरोड़ा	••				
जला-सरगुजा	मिलीमीटर	·			
1. अम्बिकापुर		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	••		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. उदयपुर	्रापुर्वे क्षेत्र संस्थित । स्थान		्उड़द, अरहर, तिल, रमतिल, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	• •		व अन्य की स्थिति सामान्य है.		,
5, बतौली	The second of	字"。	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
६. लुण्ड्रा			grant of the state	ाजिस ।	
7. मैनपाट	• •				
जला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
।. सूरजपुर ·		2	3.	5	7
ा. सूरजपुर 2. भैयाथान	••	2	4. (1)	6	8
2. गपापाग 3. रामानुजगंज	••		(2)	0	0
3. रामानुष्याष 4. प्रेमनगर	••		(2)		
४. प्रमागर ५. प्रतापपुर	* • • • •				
5. प्रतापपुर 5. ओड़गी	• •			· ·	
** = Y * ''	••				
जला-बलरामपुर	भिलीमीटर	Æ		1	-
। बर्लरामपुर	• •	2	33	5	7
2.शिमिचन्त्रपुर			(4.(i())) jui	6	8. alter.
3. वाड्रफनगर		Real Louis	(2)		2 at 1.79

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
4. राजपुर					
5. कुसमी					
6. शंकरगढ़					
0 30	0.00	*			
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)		0 0			.
। . सोनहत	• •	2. धान की खड़ी फसल पर	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• •	छुटपुट कीडों का प्रकोप है.	4. (1) मक्का, धान, कोदो-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	• •	उपचार जारी है.	अरहर, तिल, मूंगफली, ज्वार, कुल्थी	`चांस पर्याप्त.	
4. खडगंवा	•.•		की स्थिति सामान्य है.		
5. भरतपुर	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
[*] जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2	3.	5	7
2. पुसौर			4. (1)	6	8
3. धरमजयगढ़			(2)	•	
4. तमनार					
5. सारंगढ़	• •				
6. घरघोड़ा					,
7. खरसिया				•	
8. बरमकेला	••				
9. लैलूंगा [']	• •				
जिला-जंशपुर	मिलीमीटर	-			
।. जशपुर		2. मक्का, मूंगफली की कटनी	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. मनोरा		चालू है.	4. (1) धान, तिल, मूंगफली, मक्का की	 संतोषप्रद, 	8. पर्याप्त.
3. बगीचा			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	5. 7
4. पत्थलगांव		,	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	1731 7 11 31	
5. कांसाबेल			(2) 2 (4) (4) (4) (4)		
6. कुनकुरी					
7. दुलदुला	••	,			
8. परसाबहार		·			

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कवर्धा (कबीरधाम), कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

> **पी. आर. प्रधान,** सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.